



PHØNIX TAG MATERIALER



Foto: © DS Stålprofil - Jakob Lerche

UNDERTAG TIL STÅLPLADETAGE

PTM Haloten® STEEL er specielt udviklet til at give det bedste underlag for stålpladetage

TOTALGARANTI OG EPD



PHØNIX TAG MATERIALER



30 ÅRS TOTALGARANTI PÅ PTM HALOTEN® STEEL

Phønix Tag Materialer A/S yder 30 års totalgaranti for vandgennemtrængning, der skyldes fejl ved de anvendte produkter.

Vandgennemtrængning, som skyldes fejl i montage, tagbeklædning eller den underliggende konstruktion, er således ikke omfattet af totalgarantien.

TOTALGARANTI PERIODE

Totalgarantien er gældende i 30 år fra forhandlerens eller den udførende entreprenørs fakturadato for produktet.

Anmeldelse af skader under totalgarantien skal ske ved skriftlig reklamation til Phønix Tag Materialer A/S uden grundet ophold og inden 30 dage efter, at skaden er konstateret eller burde være konstateret. Forsømmes dette, fortaber indehaveren sine rettigheder ifølge totalgarantien.

Sammen med anmeldelsen skal fremsendes faktura eller følgeseddel fra forhandler til dokumentation af, at skaden er omfattet af totalgarantien.

Der må ikke ske påbegyndelse af udbedringen af en anmeldt skade, før Phønix Tag Materialer A/S eller en af denne bemyndiget person har besigtiget skaden og godkendt den som værende dækket af totalgarantien. Dog kan der træffes nødvendige midlertidige afværgeforanstaltninger for at undgå følgeskader mv.

René Meyer Johansson



René Meyer Johansson
Direktør

Phønix Tag Materialer A/S • Vester Allé 1 • DK-6600 Vejle • Tlf. +45 79 96 21 21 • info@phoenixtagmaterialer.dk • www.phoenixtagmaterialer.dk
Kundecenter Vejle • Tlf. +45 79 96 21 00 Greve-afdeling • Tlf. +45 43 66 21 60





ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930

Mataki
Haloten STEEL
Nordic Waterproofing AB



EPD HUB, HUB-3289
Published on 09.05.2025, last updated on 09.05.2025, valid until 08.05.2030

Life Cycle Assessment study has been performed in accordance with the requirements of EN 15804, EPD Hub PCR version 1.1 (5 Dec 2023) and JRC characterization factors EF 3.1.

 Created with One Click LCA



Egen EPD og bæredygtighed

PTM Haloten® Steel har produktspecifik EPD.

Produktet er oprettet i byggevaredatabasen hos Miljømærkning Danmark og kan derfor anvendes i Svanemærket byggeri: www.Nordic-ecolabel.org

Da PTM Haloten Steel produceres hos Phønix Tag Materialers svenske søsterselskab Mataki, er EPD udarbejdet i Matakis navn.

30 års totalgaranti

Rekvirerer totalgarantien i vores kundecenter,

telefon: 79 96 21 00

eller download her:

www.phoenixtagmaterialer.dk/garanti/

Vedhæft totalgarantien med din faktura på dit nye tag og lad det følge husets papirer fra ejer til ejer.

SIKKERT UNDERTAG TIL STÅLPLADETAGE

Sikkerhed mod fugt

PTM Haloten® STEEL er et specialudviklet undertag til stålpladetage.

Undertaget giver dig sikkerhed for, at byggeriet ikke skades af indtrængende fugt.

Mange års erfaring i hårdt klima

I ti år har produktet været monteret i utallige projekter under vanskelige klimabetingelser i Sverige, Finland og Norge.

Derfor er det også særdeles velegnet til det danske klima.

En flot, plan overflade

PTM Haloten® STEEL har et plant overlæg, som minimerer risikoen for at overlæggene ses gennem stålpladen.

Flere lag med forskellige opgaver

En armering af polyester sikrer både gode mekaniske og elastiske egenskaber, så produktet kan optage bevægelser fra underlaget, også i frost.

Et lag af gummmimodificeret bitumen (SBS) sikrer en vandtæt lukning omkring fastgørelsespunkterne.

På overfladen er undertaget forsynet med en væv af polypropylen (PP), der beskytter stålpladen mod at blive ridset, og dermed fastholder metallets korrosionsbeskyttelse.

På undersiden er undertaget ligeledes forsynet med en væv af polypropylen (PP), der blandt andet forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.


Fastgørelse sker i overlægget, så denne ikke er synlig.

Sikker under montage

PTM Haloten® STEEL har en god skridsikkerhed under oplægning.

Ved vintertid forbliver undertaget fleksibelt, også ved lave temperaturer.

Undertaget lægges på et fast underlag af brædder eller krydsfiner.



PTM Haloten® STEEL produceres hos Phønix Tag Materialers svenske søsterselskab Mataki. Derfor ses varemærket Mataki på rullerne.



PHØNIX TAG MATERIALER

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.
For yderligere information, herom henvises til vores hjemmeside www.phonixtagmaterialer.dk



Foto: © DS Stålprofil - Jakob Lerche

Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1
DK-6600 Vejen
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice Vest
Tlf. 79 96 21 00

Kundeservice Øst
Tlf. 43 66 21 60

info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk

Marts 2026

