



**PHØNIX TAG MATERIALER**




---

# **HALOTEX**

## W10 VINDSPÆRRE

---

Sundt indeklima, i et sundt hus




---

# PRODUKTGUIDE

## HALOTEX W10 VINDSPÆRRE

---



**Anvendelse:** Som vindspærre i lette vægkonstruktioner.

**Diffusionsåben:** Tillader evt. byggefugt at diffundere ud, således at fugtige bygningsmaterialer hurtigt tørrer ud.

**Stor rivestyrke:** Kan modstå stød og slag under monteringen.

**Beskytter isolering:** Beskytter isoleringen effektivt.

**Klimaskærm:** Kan fungere som midlertidig klimaskærm 1-2 måneder i byggeperioden.

---

# PRODUKTGUIDE

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

---

Halotex W10 Vindspærre

Tekniske specifikationer	Prøvningsmetode	Halotex W10
Længde		50 m
Bredde		2,8 m
Rullevægt		12,5 kg
Farve		Grå
Materiale, Hovedbestanddel		PP-fiberdug
Materiale, Belægning		PE-copolymer
Vægt (g/m <sup>2</sup> )		100
Diffusionsmodstand, Z (GPa × s m <sup>2</sup> /kg)	EN 1931 DIN 52615	< 2,5
Diffusionsmodstand, Sd (m)	EN 1931 DIN 52615	< 0,5
Lufttæthed (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> hPa)	EN 12114	0,002
Trækstyrke (N/50mm) langs/tværs	EN 12311-2	195/175
Brudforlængelse (%)	EN 12311-2	50/60
Rivestyrke (N) langs/tværs	EN 12310-1	100/100
Ældning UV	ISO 4892-2	OK
Ældning varme/fugt	SP-metode	OK

1. Diffusionsåben vindbeskyttelse



### Halotex W10 Vindspærre

Vare nr. 939-101  
DB nr.: 5104149

### Butyl-tape

Vare nr. 939-103  
DB nr.: 5104151

### Tagfugemasse

Vare nr. 366-001  
DB nr.: 3435112



# PHØNIX TAG MATERIALER

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.  
For yderligere information henrises til vores hjemmeside [www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)



## Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1  
DK-6600 Vejen  
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice Vest  
Tlf. 79 96 21 00

Kundeservice Øst  
Tlf. 43 66 21 60

[info@phonixtagmaterialer.dk](mailto:info@phonixtagmaterialer.dk)  
[www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)