

SIKKERHEDSDATABLAD

- udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

Dato: 1. april 2011
Erstatter: Maj 2005

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

Handelsnavn: **REPARATIONSASFALT**

Varenr. 1009-001 PR-nr. -

Internt navn:

Leverandør: Phønix Tag Materialer A/S, Vester Alle 1, 6600 Vejen, tlf. 79 96 21 21,
E-mail: info@phonixtagmaterialer.dk

Nødtelefon: Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf:
+ 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

Anvendelsesområde:

Anvendelse: Til opfyldning af slaghuller

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indeholder: Bitumen, stenmaterialer og diesel- eller fyringsolie.

CAS-nr.	EF-nr.:	%	Kemisk navn:	Fare-Mærkning	R-sætninger	Anm.:	Note:
68334-30-5/269-822-7	-	<1	Dielse- eller fyringsolie	-	Carc3;R40 Xn;R65 N;R51/53		
8052-42-4/232-490-9	-	Ca. 5	Bitumen	-	-		

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. FARLIGE EGENSKABER (FAREIDENTIFIKATION)

Væsentligste farer for mennesker og miljø: Langvarig hudkontakt medfører muligvis risiko for hudkræft.

Symptomer:

4. FØRSTEHJÆLP (FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER)

Indånding:	Ikke relevant
Hud:	Fjern forurenede tøj. Vask altid huden grundigt med sæbe og vand. Brug evt. hudrensemiddel. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Ved hududslet eller andre hudgener: søg læge.
Øjne:	Skyl straks grundigt med vand i mindst 5 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik et glas vand. Søg læge ved ubehag.
Forbrænding:	Ikke relevant

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:	Brand slukke med skum eller kulsyre.
Slukningsmidler som ikke må anvendes:	-
Særlige farer:	-
Personlige værnemidler:	-
Generelt:	-

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR SPILD (UDSLIP) VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	Brug de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:	Spild opsamles og genanvendes eller overføres til egnet affaldsbeholder og håndteres som affald. Se pkt. 13 for evt. bortskaffelse. Må ikke kommes i kloak eller vandløb.
Metoder til oprydning:	
Generelt:	

7. HÅNDBLING OG OPBEVARING

Håndtering:	Undgå kontakt med huden. Håndteringstemperatur: -5°C til 30°C. Ved temperaturer under 10°C vil produktet være længere om at blive hårdt.
Opbevaring:	Ingen særlige forholdsregler.

8. FORHOLDSREGLER VED BRUG (EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER)

Beskyttelse af åndedrætsorganer	-
Beskyttelse af hænder	Brug arbejdshandsker og arbejdstøj
Beskyttelse af øjne	-
Beskyttelse af huden	-
Generelt	Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Grænseværdi (GV 2002)

-

CAS	Stofnavn	Grænseværdier	Anmærkninger
-	-	-	-

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand: (25°)	Fast	Brandfarligklasse:	-
Farve:	Brunlig eller sort	Ekspløsningsgrænse:	-
Lugt:	-	Blandbar med vand:	-
Opløselighed:	-	Viskositet:	-
Flammepunkt:	>80°C	Vandopløselig:	Uopløselig
Massefylde:	Ca. 2 g/cm ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Produktet er stabilt.
Reaktivitet:	Ingen farlige reaktioner
Nedbrydningsprodukter:	Sundhedsfarlig røg kan dannes ved ophedning og brand.

11. SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER (TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER)

Indånding:	Ikke relevant.
Hud:	Langvarig, gentagen hudkontakt og forhold med dårlig personlig hygiejne kan muligvis medføre risiko for hudkræft.
Øjne:	Kontakt med øjnene kan medføre irritation.
Indtagelse:	Kan evt. give ubehag.
Generelt:	-

12. MILJØOPLYSNINGER

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:	Uopløseligt i vand. Spredes ikke i vandmiljøet. Anses ikke for at være skadeligt for miljøet.
Mobilitet:	-
Nedbrydelighed:	Ikke nedbrydeligt.
Akkumulering:	-
Generelt:	-
LogPow:	-

13. BORTSKAFFELSE

Spil og overskud returneres til fabrik eller afleveres til kommunal modtagestation.

EAK-kode: 17 03 02	Affaldsfraktion: 61.00	Kemikalieaffaldsgruppe: H
---------------------------	-------------------------------	----------------------------------

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af reglerne for farligt gods.

ADR/RID

UN-no	Klasse	Emballagegruppe	Farenr.	Teknisk navn	
-	-	-	-	-	

IMDG

UN-no	Klasse	Emballagegruppe	EmS	MP	Teknisk navn
-	-	-	-	-	-

IATA

UN-no	Klasse	Emballagegruppe	Teknisk navn		
-	-	-	-		

15. MÆRKNING/ANVENDELSESBEGRÆNSNING M.V. (OPLYSNING OM REGULERING)

Generelt		Symboler
Indeholder:	-	
R-sætning:	-	
S-sætning:	Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.	
Særlig mærkning	-	
MAL-kode	-	

Anvendelsesbegrænsning: Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år, særlige regler gælder for lærlinge.

Krav om uddannelse:

16. ANDRE OPLYSNINGER

R-sætninger i punkt 2: -
Generelt -
Afsluttende bemærkning -
Ændringer: Ændringer i punkt 1
